

Deutschlandweit - Service und Vermietung



Zubehör

Service- und Vermietstationen



Service und Vermietung Ascheberg



Service Ascheberg
Raiffeisenstraße 26
59387 Ascheberg
Telefon: +49 (0)25 93/95 92 11
thomas.paellmann@klaas.com
Kontakt: Thomas Paellmann



Vermietung Ascheberg
Raiffeisenstraße 26
59387 Ascheberg
Telefon: +49 (0)25 93/95 92 18
thomas.gerigk@klaas.com
Kontakt: Thomas Gerigk



Service- & Vermietstation Hamburg
Gottlieb-Daimler-Straße 2
21629 Neu Wulmstorf
Telefon: +49 (0)40/41 92 00 44
hamburg@klaas.com
Kontakt: Stefan Stünke



Service- & Vermietstation Hannover
Im Achternfeld 6
31542 Bad Nenndorf
Telefon: +49 (0)57 23/9 80 01 06
hannover@klaas.com
Kontakt: Michael Hartwig



Service- & Vermietstation Wittenberg
Am Heideberg 24
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: +49 (0)34 91/6 57 90
Kontakt: Uwe Willius



Service- & Vermietstation Gera
An der Marktbrücke 2
07554 Korbußen
Telefon: +49 (0)3 66 02/9 30 67
Kontakt: Uwe Willius



Service- & Vermietstation Nürnberg
Gewerbegebiet Ost 26
91085 Weisendorf
Telefon: +49 (0)91 35/7 27 76 27
Kontakt: Patrick Meisner



Service- & Vermietstation München
Eichenstraße 22
82291 Mammendorf
Telefon: +49 (0)81 45/9 97 95 76
Kontakt: Karl Koblit



Service- & Vermietstation Tübingen
Alte Landstraße 46
72072 Tübingen
Telefon: +49 (0)70 71/7 70 42 52
Kontakt: Gerhard Becks



Ansprechpartner Vertrieb



Alu-Krane: Region Nord-West
Roland Stockhausen
Mobil: +49 (0)172-560 08 99
roland.stockhausen@klaas.com



Alu-Krane: Region Nord-Ost
Jens Queißner
Mobil: +49 (0)151-14 84 59 52
jens.queissner@klaas.com



Alu-Krane: Region West
Rainer Schmidt
Mobil: +49 (0)172-560 11 11
rainer.schmidt@klaas.com



Alu-Krane: Region Mitte
Tobias Heiting
Mobil: +49 (0)175-183 63 57
tobias.heiting@klaas.com



Alu-Krane: Region Süd-West
Olaf Dörr
Mobil: +49 (0)172-995 47 79
olaf.doerr@klaas.com



Alu-Krane: Region Süd-Ost
Claus-Steffen Neubert
Mobil: +49 (0)172-598 44 15
steffen.neubert@klaas.com




KLAAS Service- & Vertriebs GmbH
Raiffeisenstraße 26 · D-59387 Ascheberg
Tel.: +49 (0)2593-95 92-0
Fax: +49 (0)2593-95 92-15
info@klaas.com





Die ideale Ergänzung Das Klaas Zubehör



Klaas Alu-Krane sind die idealen Helfer am Bau. Damit Sie für die täglichen Herausforderungen auf der Baustelle bestens gerüstet sind, bietet Klaas eine umfangreiche Angebotspalette an Alu-Kranzubehör. Ob Dachziegelzangen, Palettengabeln, Solargabeln oder Kippmulden – wir liefern maßgeschneiderte Lösungen für den sicheren und zügigen Transport Ihrer Baumaterialien.

Mit den Klaas Hubarbeitsbühnen und Arbeitskörben lässt sich Ihr Kran zudem problemlos für die sichere und komfortable Personenbeförderung ausstatten.

Dank hochwertiger Materialien, einer erstklassigen Verarbeitung und ausgefeilter Technik erwartet Sie die bewährte Klaas Qualität „Made in Germany“. Machen Sie den Praxistest!



Klaas
Power of Aluminium

Ziegelzangen

Speziell für die Anforderungen des Dachdeckerhandwerks hat Klaas Produktlösungen zur Erleichterung Ihres Arbeitsalltags entwickelt. Mit den Dachziegelzangen von Klaas lassen sich Tonziegel oder Betonsteine einfach und problemlos aufnehmen und transportieren. Wie bei den Kranen setzen wir auch hier auf hochfestes Aluminium. Entsprechend Ihres individuellen Bedarfs können Sie zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: Die Universalzangen können je nach Modell 1 bis 3 Reihen Tonziegel oder Betonsteine mit einem Gesamtgewicht von 200 bis zu 620 kg aufnehmen. Sie verfügen serienmäßig über eine Entriegelungsautomatik und einen Schwenkschutzkorb samt Sicherheitsnetz.



Universalzange 1-reihig

- aus Aluminium
- mit Entriegelungsautomatik
- für eine Reihe Tonziegel oder Betonsteine

Backenlänge: 1.150 mm
Öffnungsweite: 240 – 520 mm
Tragkraft: 200 kg
Eigengewicht: 45 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00004



Universalzange 2-reihig

- aus Aluminium
- mit Entriegelungsautomatik
- für zwei Reihen Tonziegel oder Betonsteine

Backenlänge: 1.150 mm
Öffnungsweite: 690 – 1.015 mm
Tragkraft: 420 kg
Eigengewicht: 55 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00006



Ziegelmax Standard

- aus Aluminium
- sechs Rollen oben und drei Walzen unten sorgen für gleichmäßige Lastenverteilung und leichten Transport auf dem Dach

Abstellfläche: 1.350 x 750 mm
Tragkraft: 360 kg
Eigengewicht: 25 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00009



Ziegelmax groß

- aus Aluminium
- sechs Rollen oben und drei Walzen unten sorgen für gleichmäßige Lastenverteilung und leichten Transport auf dem Dach

Abstellfläche: 1.350 x 900 mm
Tragkraft: 420 kg
Eigengewicht: 28 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00022

Damit Sie effizient und sicher auf dem Dach arbeiten können, bedarf es einer waagerechten Abstellfläche für Ihre Baumaterialien. Der Klaas Ziegelmax passt sich optimal an die Dachneigung an und sorgt mit seinen sechs Rollen und drei Walzen für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten. Die Fertigung aus Aluminium bringt auch hier viele Vorteile: Bei geringem Eigengewicht überzeugt der Ziegelmax mit einer enormen Tragkraft und ist dabei äußerst robust. Auf den Dachverteilern von Klaas sind Ihre Ziegel bestens aufgehoben!



Universalzange 1- bis 3-reihig

- aus Aluminium, mit Entriegelungsautomatik
- für ein bis drei Reihen Tonziegel oder Betonsteine

Backenlänge: 1150 mm
Öffnungsweite: 300 - 1200 mm
Tragkraft: 620 kg
Eigengewicht: 65 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00149



Tonziegelzange

- aus Aluminium
- für zwei Reihen Tondachziegel

Backenlänge: 1.150 mm
Öffnungsweite: 740 – 1.010 mm
Tragkraft: 350 kg
Eigengewicht: 40 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00005




Ziegelzange DS5 2-reihig

- aus Aluminium
- für zwei Reihen Tondachziegel

Backenlänge: 800 mm
Öffnungsweite: 1.170 – 1.260 mm
Tragkraft: 420 kg
Eigengewicht: 55 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00012



Ziegelkassette 6-fach

- aus Aluminium

Abmessungen: 380 x 2.400 x 600 mm
Tragkraft: 300 kg
Eigengewicht: 55 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00037



Dachverteiler

Mit den Klaas Palettengabeln lassen sich nicht nur palettierte Güter transportieren. Mithilfe der integrierten Sicherungskette lässt sich auch anderes Ladungsgut sicher verzurren. Wir bieten die Palettengabeln in zwei Ausführungen an: Die feste Variante ist besonders handlich, die verstellbare Palettengabel eignet sich dank der langen Zinken speziell für voluminöse Lasten. Mit der Klaas Solargabel lassen sich bis zu neun Solarmodule auf einmal aufs Dach befördern. Ein Gummischutz am Boden und an den Zellenständern schützt die Elemente vor Beschädigung. Bei Bedarf lässt sich der Träger der Solargabel zudem als Palettengabel umfunktionieren.



Palettengabel verstellbar

- mit automatischem Gewichtsausgleich
- aus Aluminium
- Gabelbreite stufenlos verstellbar

Gabelbreite: 500 - 1150 mm
Tragkraft: 1.500 kg
Eigengewicht: 78 kg
Zinkenlänge: 1000 mm

Artikel-Nummer: 01.02.00159

Palettengabel fest

- aus Aluminium

Gabelbreite: 750 mm
Tragkraft: 1000 kg
Eigengewicht: 45 kg
Zinkenlänge: 750 mm

Artikel-Nummer: 01.02.00003



Schuttmulde klein

- aus Aluminium
- inkl. Kettengehänge

Volumen: 0,3 m³
Tragkraft: 350 kg
Eigengewicht: 28 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00001



Schuttmulde groß

- aus Aluminium
- inkl. Kettengehänge

Volumen: 0,8 m³
Tragkraft: 800 kg
Eigengewicht: 60 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00038

Die Schutt- und Kippmulden von Klaas sind optimal für den Kranbetrieb geeignet und überzeugen durch ihre einfache Bedienbarkeit. Auch hier profitieren Sie von der leichten und dennoch stabilen Aluminium-Bauweise. Bei geringem Eigengewicht verfügen die Original Klaas Container und Mulden über ein großes Fassungsvermögen und punkten je nach Ausführung mit einer Tragkraft von bis zu 1.000 kg! Die Automatik-Kippmulden sind zudem mit einer automatischen Entladefunktion ausgestattet, die ein Ausleeren ohne fremde Hilfe ermöglicht.



Solargabel

- aus Aluminium
- mit Zellenständern
- zum Palettenheber umwandelbar

Gabelbreite: 680 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 46 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00097



Lattengabel

- aus Aluminium
- inkl. 2-strängiger Hakenkette

Gabelbreite: 3.000 mm
Gabeltiefe: 490 mm
Tragkraft: 200 kg
Eigengewicht: 20 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00007



Lattengabel groß

- aus Aluminium
- inkl. 2-strängiger Hakenkette

Gabelbreite: 2.000 mm
Gabeltiefe: 1.250 mm
Tragkraft: 350 kg
Eigengewicht: 35 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00042



Automatik-Kippmulde klein

- aus Aluminium
- mit automatischer Entladungsfunktion

Volumen: 0,5 m³
Maße (LxBxH): 1432 x 1116 x 1392 mm
Tragkraft: 800 kg
Eigengewicht: 51 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00002



Automatik-Kippmulde klein

- aus Aluminium
- mit automatischer Entladungsfunktion

Volumen: 0,54 m³
Maße (LxBxH): 1710 x 1148 x 1108 mm
Tragkraft: 1.000 kg
Eigengewicht: 71 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00088



Automatik-Kippmulde groß

- aus Aluminium
- mit automatischer Entladungsfunktion

Volumen: 1,0 m³
Maße (LxBxH): 2447 x 1258 x 1423 mm
Tragkraft: 1.000 kg
Eigengewicht: 97 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00087



Sperrgutcontainer

- aus Aluminium
- inkl. 4-strängiger Hakenkette

Volumen: 3 m³
Tragkraft: 1.000 kg
Eigengewicht: 130 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00051

Personenbeförderung



Hubarbeitsbühne HA 2/200

- aus Aluminium
- Baumustergeprüft durch den TÜV Süddeutschland
- für max. 2 Personen
- 45° schwenkbar nach rechts und links

Nutzlast: 200 kg
Eigengewicht: 83 kg
Standfläche: 1.100 x 630 mm

Artikel-Nummer: 01.02.00010



Hubarbeitsbühne HA 3/300

- aus Aluminium
- Baumustergeprüft durch: DEKRA EXAM GmbH
- für max. 3 Personen
- 30° schwenkbar nach rechts und links

Nutzlast: 300 kg
Eigengewicht: 170 kg
Standfläche: 2.000 x 700 mm

Artikel-Nummer: 01.02.00190

Mit Klaas geht's hoch hinaus – das gilt nicht nur für den Transport von Lasten! Alle Klaas Krane lassen sich mit einem Arbeitskorb für ein oder zwei Personen ausstatten, der strengsten Sicherheitsstandards entspricht. Alternativ dazu können Sie den Kran in wenigen Minuten in eine komfortable Hubarbeitsbühne umrüsten (alle Klaas Krantypen außer K17-24). Über die Fernbedienung lässt sich diese präzise und sicher bedienen. Die Nivellierung erfolgt automatisch durch die Bühnensteuerung: Zusätzlich ist der Bühnenkorb jeweils nach links und rechts schwenkbar. So kommen Sie auch an schwer zugängliche Bereiche spielend leicht heran!



Arbeitskorb 1P/120

- aus Aluminium
- zugelassen nach BG-Sicherheitsregeln ZH 1/461

Nutzlast: 120 kg
Eigengewicht: 60 kg
Standfläche: 1.020 x 630 mm

Artikel-Nummer: 01.02.00146



Arbeitskorb 2P/240

- aus Aluminium
- zugelassen nach BG-Sicherheitsregeln ZH 1/461

Nutzlast: 240 kg
Eigengewicht: 65 kg
Standfläche: 1.220 x 630 mm


Artikel-Nummer: 01.02.00147



Personensicherung PSA Set

- aus Aluminium
- 3-teilig
- Sicherungsgurt

Artikel-Nummer: 01.08.00006



Vakuumheber



CLAD-BOY®

- materialschonendes sicheres Handling
- Vakuumüberwachung mit digitalem Vakuumsensor
- umbaubar für Dach- und Wandmontage
- bis 90° schwenkbar

Länge: bis 18 m
Tragkraft: 300 kg
Artikel-Nummer: **01.02.00230**



CLAD-MAN®

- materialschonendes sicheres Handling
- höchste Sicherheit durch Zweikreis-Vakuumsystem
- umbaubar für Dach- und Wandmontage
- bis 45° schwenkbar

Länge: bis 26 m
Tragkraft: 800 kg
Artikel-Nummer: **01.02.00231**



CLAD-TEC 500®

- maximale Sicherheit durch Vierkreis-System und Vakuumüberwachung
- Abmessung: 1.050 x 1.050 mm
mit Verlängerungsarmen: 2.000 x 2.000 mm
Tragkraft: 500 kg bei 50% Vakuum
Eigengewicht: 42 kg

Artikel-Nummer: **01.02.00232**



CLAD-TEC 1000®

- maximale Sicherheit durch Vierkreis-System und Vakuumüberwachung
 - 8 Saugplatten
- Abmessung: 2.355 x 1.265 mm
Tragkraft: 1000 kg vertikal,
500 kg horizontal bei 50% Vakuum

Artikel-Nummer: **01.02.00233**



Glashaken

- Haken zum Einhängen eines Vakuumhebers.
- Ausführung je nach Krantyp

Tragkraft: 500 kg

Artikel-Nummer:

TS0 **01.02.00163**
TS1 **01.02.00126**
TS02 **01.02.00155**



Hebemittel



Hakenkette 5 m
• 2 Stränge

Länge: 5 m
Tragkraft: 2.800 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00021



Hakenkette 5 m
• 2 Stränge

Länge: 5 m
Tragkraft: 1.600 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00016



Hakenkette 3 m
• 2 Stränge

Länge: 3 m
Tragkraft: 1.600 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00040



Hakenkette
• 4 Stränge

Länge: 1,5 m
Tragkraft: 1.500 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00017



Hebeband weiß
• mit durchsteckbaren Stahlbügeln

Tragkraft: 1.250 kg
Länge: 4 m
Artikel-Nummer: 01.02.00019
Länge: 8 m
Artikel-Nummer: 01.02.00025



Hebeband grün
• mit durchsteckbaren Stahlbügeln

Tragkraft: 2.000 kg
Länge: 4 m
Artikel-Nummer: 01.02.00020
Länge: 8 m
Artikel-Nummer: 01.02.00026




GEDA Lift 200 Standard
• aus Aluminium
• Zusammenbau ohne Werkzeug

Förderhöhe: 19 m
Tragfähigkeit: 200 kg
Hubgeschwindigkeit: 25 m/min
Artikel-Nummer: 01.02.00235



GEDA Lift 250 Comfort
• aus Aluminium
• Zusammenbau ohne Werkzeug

Förderhöhe: 19 m
Tragfähigkeit: 250 kg
Hubgeschwindigkeit: 30 m/min
Artikel-Nummer: 01.02.00236



GEDA FixLift 250
• aus Aluminium
• Zusammenbau ohne Werkzeug

Förderhöhe: 19 m
Tragfähigkeit: 250 kg
Hubgeschwindigkeit: 19 m/min und 38m/min
Artikel-Nummer: 01.02.00237

Aluminium-Stecklifte der Traditionsfirma GEDA lassen sich nahezu jeder Baustellen-situation anpassen und sind besonders dann interessant, wenn Grundstücke nur schwer oder nicht straßenseitig zugänglich sind. Sie können im PKW oder auf einem Anhänger transportiert werden und sind vor dem Einsatz leicht und ohne Werkzeug zusammenzubauen. Neben den einstufigen Varianten – GEDA Lift 200 Standard und GEDA Lift 250 Comfort – ist der zweistufige Fixlift 250 vor allem bei den Dachdeckern Spitzenreiter. Eines haben die Seilauzüge jedoch gemeinsam: Sie sind flexibel einsetzbar und ermöglichen effizientes sowie schonendes Arbeiten.





Praktisch & sicher Zubehör-Fix-System

Damit Sie das Zubehör praktisch und verkehrssicher verstauen können, bietet Klaas das Zubehör-Fix-System an. Je nach Ihren individuellen Wünschen rüsten wir den Kran mit den passenden Halterungen aus, um die Zubehöerteile schnell und sicher

zu verstauen. So sparen Sie eine Menge Platz und haben Ihr Zubehör sofort griffbereit. Dank der diversen passgenauen Halterungen ist auch die Sicherheit im Straßenverkehr ohne lästiges Verzurren gewährleistet!



**Halterung Ziegelmax
oder Personenkorb**



**Halterung
Schuttmulde**



**Arbeitsbühne
in Fahrstellung**



**klappbare
Seitenwände &
Zugösen für Gurte**



**Staufächer an beiden
Seiten des Kranes**



**Transportbox
für Haken-gewicht**

