




Klaas

K2350



NEU!

Arbeitsbereich




► 9.000 kg max. Tragkraft (opt.)

► 4.500 kg Windenzugkraft

► Hakenhöhe 50,0 m

Lastendiagramm



Arbeitsbereich Einstrangbetrieb (Standard)


Last	Reichweite	Höhe
250 kg	45,00 m	11,00 m
500 kg	42,00 m	21,80 m
1.000 kg	36,00 m	14,00 m
2.000 kg	25,50 m	16,00 m
3.000 kg	19,00 m	25,50 m
3.500 kg	13,50 m	29,50 m
4.500 kg	8,00 m	32,00 m

Arbeitsbereich Zweistrangbetrieb (optional)

Last	Reichweite	Höhe
5.000 kg	12,00 m	12,00 m
6.000 kg	10,00 m	14,30 m
7.500 kg	8,00 m	16,4 m
9.000 kg	6,00 m	18,00 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.

Bühnenbetrieb



Arbeitsbereich HA 2/450°

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	41,50 m	6,00 m
max. Arbeitshöhe		47,80 m

Arbeitsbereich HA 3/450° und Dachdeckerbühne

Last	Reichweite	Höhe
400 kg	33,40 m	13,00 m
250 kg	36,70 m	13,30 m
max. Arbeitshöhe		43,80 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.



Klaas

K2350

Technische Daten

Tragkraft	
Einstrangbetrieb	4.500 kg
Zweistrangbetrieb (optional)	9.000 kg
Windenzugkraft	4.500 kg

Hauptmast	
 Hakenhöhe	50,00 m
Schwenkbereich	endlos drehbar

Klappspitze	
Klappspitze (4.500 kg)	6,65 m
Klappspitze Auszug 1-3 hydraulisch	
Bereich (4.500 kg - 1.000 kg)	6,65 - 17,50 m
Bereich (1.000 kg - 750 kg)	17,50 - 18,80 m
Auszug 4 (750 kg) manuell	21,65 m


H-Abstützung	
 Abstützung (max.) L x B	6,99 x 7,34 m
 Abstützbreite (min.)	3,04 m
 Abstützbreite 1-seitige Abst.	5,19 m

Antriebskonzepte	
RHX	Hybridantrieb
E	akkubetriebener Elektromotor


Fahrzeug	
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 26,00 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ


Klappspitze



Abstützung



Fahrzeug (MAN TGS)



Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug.

Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 09/2025



K2350

klaas.com



Beratung & Vertrieb

- Vertriebsregionen
- Ansprechpartner



[klaas.ascheberg](https://www.facebook.com/klaas.ascheberg)



[klaas_alukranbau](https://www.instagram.com/klaas_alukranbau)



[KlaasAscheberg](https://www.youtube.com/KlaasAscheberg)



Klaas Service- & Vertriebs GmbH

Haselburger Damm 25 • D-59387 Ascheberg

Telefon +49 (0) 25 93 - 95 92-0

E-Mail: info@klaas.com

klaas24.com